



Classe des Gastéropodes
Ordre des Stylommatophores
Famille des Enidés

Le Bulime zébré (*Zebrina detrita*)

Niveau Expert



Où le chercher en France?



Quand le chercher ?



Où le chercher en forêt ?

- Le plus souvent sur des rochers sur sol calcaire

Pourquoi le chercher ?

- Améliorer la connaissance sur la répartition de l'espèce

UICN France : Non évalué



CCBYNCND Roberto Verzo



© B. Fontaine

Description

- Coquille de 10 mm de diamètre pour une hauteur de 18 mm
- Coquille ovale, épaisse et porte des zébrures brunâtres
- Couleur blanchâtre à crème

Caractères biologiques

Habitat

Milieus très variés allant des bois clairsemés, aux friches forestières. Hors milieu forestier, visible dans les jardins proches de zones boisées. Il privilégie les emplacements calcaires, secs et ensoleillés.

Reproduction

- Accouplement les jours pluvieux pendant 1h
- 10 à 20 jours après les oeufs sont pondus
- Eclosion des juvéniles 27 à 36 jours après
- Taille maximale atteinte après 2 ans

L'Observatoire de la Biodiversité des Forêts est un programme national de sciences participatives ouvert à tous ! Il a pour but d'obtenir, en France métropolitaine, des données qualitatives (observations et photographies) sur la biodiversité forestière pour compléter l'Inventaire National du Patrimoine Naturel.
Pour participer : <https://biodiversite-foret.fr/observatoire/2-comment-participer/>

