




Classe des Insectes
Ordre des Coléoptères
Famille des Carabidés

Le Carabe doré (*Carabus auratus*)

Niveau Confirmé

Où le chercher en France?



Quand le chercher ?



Où le chercher en forêt ?

- Sous les grosses branches mortes et les pierres au sol
- Sous la mousse à la base des vieilles souches

Pourquoi le chercher ?

- Améliorer la connaissance sur la répartition de l'espèce dans ces départements

UICN France : (Vulnérable)



Description

- Taille comprise entre 17 et 20 mm
- Elytres et thorax verts avec des reflets métalliques
- Trois larges lignes saillantes de couleur verte sur chaque élytre (noires chez le cuivré)
- Ne vole pas car ses ailes postérieures sont rudimentaires

Caractères biologiques

Habitat

France continentale, dans les haies, sous les branchages et les pierres, en particulier sur les sols argileux et limoneux. Parfois dans les arbres.

Alimentation

Carnivore, limaces, escargots, carapocapse des pommes et des poires, doryphores, chrysomèles rayées du concombre et des vers de terre

Reproduction

- Au printemps ou à l'automne
- Ponte d'environ 50 œufs dans la terre, isolément, dans de mini logettes aménagées avec l'ovipositeur (organe de ponte)
- Incubation de 10 à 15 jours au terme desquels émerge une larve
- Développement en 3 stades intermédiaires et entrée en pré-nymphose : s'entertera dans le sol afin d'aménager une logette dite nymphale
- La nymphose peut durer jusqu'à 10 jours et donnera la forme adulte du carabe

L'Observatoire de la Biodiversité des Forêts est un programme national de sciences participatives ouvert à tous ! Il a pour but d'obtenir, en France métropolitaine, des données qualitatives (observations et photographies) sur la biodiversité forestière pour compléter l'Inventaire National du Patrimoine Naturel.

Pour participer : <https://biodiversite-foret.fr/lobservatoire/2-comment-participer/>